



CM40

CM50


CM40




CM 5408 280 gr/m




CM 5409 285 gr/m



CM 5436 390 gr/m




CM 5410 278 gr/m




CM 5411 280 gr/m




CM 5471 200 gr/m




CM 5505 266 gr/m




CM 5412 286 gr/m




CM 5437 278 gr/m




CM 5445 255 gr/m




CM 5490 292 gr/m




CM 5491 275 gr/m




CM 5446 261 gr/m




CM 5400 797 gr/m




CM 5402 918 gr/m




CM 5404 918 gr/m




CM 5440 915 gr/m




CM 5442 1034 gr/m




CM 5441 1033 gr/m




CM 5421 891 gr/m




CM 5401 1060 gr/m




CM 5418 1010 gr/m




CM 5403 1183 gr/m









CM 5405 1183 gr/m




CM 5414 1210 gr/m









CM 5406 576 gr/m




CM 5407 940 gr/m




CM 5485 280 gr/m




CM 5422 180 gr/m




CM 5435 259 gr/m




CM 5488 240 gr/m









CM 5420 460 gr/m









CM 5424 480 gr/m




CM 5489 428 gr/m









CM 5492 1195 gr/m




CM 5487 1790 gr/m



CM 5493 1125 gr/m







CM 5494 1040 gr/m




CM 5495 1280 gr/m

CM40 PORTE INTERNE - IMBOTTI







CM 5429 1628 gr/m




CM 5430 950 gr/m







CM 5432 1499 gr/m















CM 5449 1037 gr/m













CM 5431 810 gr/m
















CM50




CM 5471 200 gr/m




CM 5458 304 gr/m




CM 5473 309 gr/m




CM 5459 316 gr/m




CM 5467 330 gr/m




CM 5460 334 gr/m




CM 5470 320 gr/m




CM 5461 333 gr/m




CM 5525 246 gr/m




CM 5530 308 gr/m




CM 5534 319 gr/m




CM 5531 316 gr/m




CM 5450 900 gr/m




CM 5452 1028 gr/m




CM 5454 1264 gr/m







CM 5451 1136 gr/m




CM 5453 1028 gr/m




CM 5455 1264 gr/m







CM 5468 1165 gr/m



CM 5466 200 gr/m




CM 5477 396 gr/m




CM 5472 1133 gr/m




CM 5469 497 gr/m







CM 5474 621 gr/m





CM 5456 450 gr/m




CM 5457 985 gr/m






CM 5533 0672 gr/m




CM 5535 1258 gr/m


PROFILI VARI




vz 1740 766 gr/m




vz 1741 528 gr/m




art. 2173 361 gr/m




mc 453 1627 gr/m




vz 0643 1240 gr/m




CM 5600 973 gr/m




CM 5485 280 gr/m




CM 5601 1093 gr/m




CM 5602 1722 gr/m





CM 5603 792 gr/m



CM 5605 991 gr/m



CM 5604 361 gr/m



CODICE	b x h (mm)	PESO (gr/ml)
2569	100 x 20 x 2	735
2571	120 x 20 x 2	840

[illegible]

CM40-CM50

Codice	Descrizione	pag	Articolo
800271	40 Zeta giunto aperto arrotondato	7	5444
800291	Prolunga per imbotti porte interne	14	5508
800299	50 Fermavetro vuoto 26 arrotondato	18	5530
800303	40 Fermavetro vuoto 22 arrotondato	1	5446
800307	40 Fermavetro vuoto 26 arrotondato	1	5445
800325	40 Fascia grande vetro infilare	9	5487
800326	40 Fascia arrotondata vetro infilare	9	5492
800340	50 Fermavetro vuoto 22,5 arrotondato	18	5534
800331	40 Zoccolo arrotondato vetro infilare	9	5493
800696 fac-sim	40 Anta magg. persiana Metaltecnica	15	5514
800357	40 Anta arrotondata vetro infilare	16	5522
900042	50 Zeta reversibile	19	5452
900043	50 Ti	19	5453
900044	50 Telaio	19	5450
900045	50 Telaio	21	5472
900047	50 Fascia	20	5462
900051	50 Fermavetro vuoto 14	18	5470
900052	50 Fermavetro vuoto 10	18	5461
900074	50 Zeta reversibile maggiorato	19	5454
900076	50 Ti maggiorato	19	5455
900084	50 Bancalina con raccoglicondensa	23	5533
900087	50 Zoccolo	20	5463
900102	50 Porta a vento	21	5477
900118	50 Tubo colonna	22	5475
900119	50 Telaio maggiorato	19	5451
900122	50 U di compensazione	21	5456
900151	50 Astina	21	5466
900153	50 Stulp	21	5457
900161	50 Fascetta	20	5464
900171	50 Inversione di battuta	21	5474
900186	50 Fermavetro vuoto pannello	1-18	5471
900190	50 Zeta giunto aperto	21	5468
900205	40 Riduttore vetro infilare	6-25	5485
900221	40 Astina	6	5422
900224	40 Zeta reversibile	2	5402
900225	40 Ti	2	5404
900226	40 Telaio	2	5400
900227	40 Ti maggiorata	3	5405
900228	40 Zeta reversibile maggiorato	3	5403
900229	40 Telaio U	3	5418
900230	40 Fascetta	4	5415
900232	40 Fascia	4	5413
900234	40 Stulp	6	5406
900241	40 Fermavetro vuoto 34	18	5458
900242	50 Fermavetro vuoto 26	18	5459
900243	50 Fermavetro vuoto 22	18	5467
900248	50 Telaio mezza colonna	22	5478
900250	40 Stulp	6	5407

Codice	Descrizione	pag	Articolo
900256	40 Fermavetro vuoto 26	1	5408
900257	40 Fermavetro vuoto 22	1	5409
900258	40 Fermavetro vuoto 18	1	5411
900259	40 Fermavetro vuoto 14	1	5437
900260	40 Fermavetro vuoto 10	1	5412
900261	40 Zoccolo	4	5416
900262	40 Zoccolo portaspazzolino	11	5429
900263	40 Ti con anima	3	5414
900264	40 Ti maggiorata	2	5442
900265	40 Zeta maggiorata	2	5441
900266	40 Elle maggiorata	2	5440
900269	40 Telaio maggiorato	3	5401
900272	40 Zeta giunto aperto	7	5423
900273	40 Raccogli condensa	7	5498
900283	40 Riporto	5	5419
900284	40 Fermavetro totale	6	5488
900288	40 Battuta a scatto	6	5424
900303	40 U di compensazione	6	5420
900304	40 Inversione di battuta	5	5439
900307	40 Fascia grande a zeta	5	5486
900308	40 Ripoto per porte a vento	6	5489
900311	40 Telaio porta interna	10	5425
900315	50 Fermavetro porta guarnizioni vuoto 31	18	5473
900320	40 Zeta anta ribalta	7	5438
900345	40 Zoccolo pari	4	5417
900364	40 Finto zoccolo complanare	5	5434
900393	40 Riporto complanare Naco	6	5435
900396	40 Doppio telaio pari	3	5421
900397	40 Zeta maggiorata giunto aperto	7	5428
900399	40 Elle cava Naco	11	5431
900408	50 Battuta a scatto	21	5469
900409	40 Fascia Naco	11	5432
900410	40 Compensatore Persiana Fissa	1	5436
900416	50 Inversione bilico	22	5476
900439	40 Telaio complanare	11	5430
900479	40 Telaio aletta 50 mm	11	5449
900481	40 Finto zoccolo per 5423	5	5433
900488	50 Ti con anima	20	5465
900498	50 Fermavetro vuoto 19	18	5460
900507	40 Fermavetro vuoto 22	1	5410
900586	50 Anta complanare esterna arrotondata	22	5500
900590	40 Doppia Zeta giunto aperto	7	5443
900599	40 Telaio imbotte arrotondato	10	5482
900602	40 Imbotte porta interna arrotondato	10	5483
900607	40 Fermavetro arrotondato V 18	1	5491
900600	40 Imbotte arrotondato L=101 mm	14	5507
900601	40 Imbotte arrotondato L=50,5 mm	14	5520
900614	40 Fermavetro arrotondato V 10	1	5490

Codice	Descrizione	Pag	Articolo
900616	50 Fermavetro arrotondato V 15	18	5531
	40 Telaio persiana Metaltecnica	8	5447
	40 Anta persiana Metaltecnica	8	5448
900697	50 Anta maggiorata aletta tubolare arrot.	23	5532
	40 Zoccolo vetro infilare	8	5496
	40 Anta vetro infilare	8	5497
	40 Anta Kikau	8	5499
	40 Fascia vetro infilare cliente	9	5495
	40 Telaio porta infilare cliente (Ris.)	12	5484
	40 Telaio modanato aletta 42 mm (Ris.)	12	5480
	40 Anta persiana Metaltecnica (Ris.)	12	5481
	40 Telaio persiana modan. aletta 50 mm (Ris.)	12	5479
	40 Pofilo persiana speciale (Ris.)	15	MC 489
	40 anta persiana modanata	13	5503
	40 Telaio pari liscio	13	5504
	40 Fermavetro vuoto 20 mm arrotondato	1	5505
900618	40 Anta persiana raggiata	13	5506
	40 Anta arrotondata vuoto 24 mm	14	5511
	40 Anta persiana meccanismo NACO	14	5512
	40 Anta vetro infilare stilizzata	15	5513
	40 Telaio Imbotte Capannoni ind.	16	5515
	40 Anta persiana stecche fisse	13	5517
	40 Imbotte L=75 mm	15	5518
	40 Imbotte L=105 mm	15	5519
	40 Anta persiana modanata	16	5521
	40 Anta vetro infilare	16	5594
900619	40 Anta persiana magg. arrotondata	13	5523
900621	40 Fascia persiana	9	5524
	40 Fermavetro vuoto 30	18	5525
	50 Telaio imbotte	23	5535
	40 Telaio Imbotte Capannoni ind. con invit	17	8845
	Compensatore persiana L=35 mm	15	MC1081
	Fascia Kosmica	24	MC 453
	Fascia centrale	13-24	vz0643
	Anta persiana Naco	24	vz1740
	Scuretto	24	vz1741
	Mezzotondo	24	vz 2173
900173	50s Binario pari	25	5600
900174	50s Battuta	25	5601
900452	50s Binario 3 vie	25	5602
900201	50s Anta vetro infilare	25	5603
900207	50s Incontro centrale	25	5604
900210	50s Fascetta	25	5605
	Naco Perla 70-Mezza lamella	17	ML133
	Naco Perla 70-Lamella	17	MC469
	Naco SP 54-Lamella	17	VZ7831
	Naco SP 54-Compensatore per vz 7831	17	VZ7832
	Naco SP 54-Compensatore L=36 mm	15	MC472